

## ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffes beziehungsweise des Gemisches und des Unternehmens

### 1.1. Produktidentifikator

Produktform : Gemisch  
Produktname : GoTo  
Produktcode : GTT, GTP, GTP2

### 1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffes oder Gemisches und Verwendungen, von denen abgeraten wird

#### 1.2.1. Relevante identifizierte Verwendungen

Verwendung des Stoffes/Gemisches : Verschreibungspflichtig

#### 1.2.2. Verwendungen, von denen abgeraten wird

Keine zusätzlichen Angaben verfügbar

### 1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

#### Hersteller:

Reliance Orthodontic Products, Inc. 1540 West Thorndale Ave.  
Itasca, IL 60143 USA  
630-773-4009, während der normalen Geschäftszeiten  
[www.relianceorthodontics.com](http://www.relianceorthodontics.com)

#### EG-Vertreter:

Emergo Europe, Prinsessgracht 20  
2514 AP Den Haag, Niederlande

#### Australischer Sponsor:

Emergo Australia, 201 Sussex St.  
Darling Park, Tower II, Level 20  
Sydney, NSW 2000 Australien

### 1.4. Notrufnummer

Notrufnummer : CHEMTREC - 24-Stunden-Notfallkommunikationszentrum für Gefahrstoffe  
Inneramerikanisch: 1-800-424-9300, außerhalb der USA: 1-703-527-3887, R-Gespräche werden angenommen

## ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

### 2.1. Einstufung des Stoffes oder Gemisches

**Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] Gemische/Stoffe: SDS EU 2015: Gemäß Verordnung (EU) 2015/830 (REACH Anhang II)**

Schwere Augenschäden/Augenreizung, Kategorie 2 H319  
Hautsensibilisierung, Kategorie 1 H317  
Volltext der Gefahrenhinweise: siehe Abschnitt 16

### Schädliche physikalisch-chemische Wirkungen sowie schädliche Wirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt

Keine zusätzlichen Angaben verfügbar

### 2.2. Kennzeichnungselemente

**Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] Zusätzliche Kennzeichnung für die AnzeigeZusätzliche Einstufung(en) für die Anzeige**

Gefahrenpiktogramme (CLP)



GHS07

Signalwort (CLP) : Warnung  
Gefährliche Inhaltsstoffe : BisGMA; Triethylenglykoldimethacrylat  
Gefahrenhinweise (CLP) : H317 - Kann eine allergische Hautreaktion hervorrufen.  
H319 - Ruft schwere Augenreizungen hervor.

## Sicherheitshinweise (CLP)

: P261 - Einatmen von Staub/Dämpfen vermeiden.  
 P264 - Nach der Handhabung gründlich die Hände waschen.  
 P272 - Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.  
 P280 - Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.  
 P302+P352 - BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit reichlich Wasser waschen.  
 P305+P351+P338 - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang vorsichtig mit Wasser ausspülen. Kontaktlinsen herausnehmen, falls eingesetzt und einfach machbar. Weiter ausspülen.  
 P321 - Spezielle Behandlung (siehe Erste-Hilfe-Maßnahmen auf diesem Etikett).  
 P333+P313 - Bei Auftreten einer Hautreizung oder eines Hautausschlags: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.  
 P337+P313 - Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.  
 P362+P364 - Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor der Wiederverwendung waschen.  
 P501 - Inhalt in Übereinstimmung mit lokalen, regionalen, nationalen und/oder internationalen Vorschriften entsorgen.

## 2.3. Sonstige Gefahren

Keine zusätzlichen Angaben verfügbar

## ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

## 3.1. Stoffe

Nicht anwendbar

## 3.2. Gemische

| Name                                    | Produktidentifikator                      | %      | Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]                                           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BisGMA                                  | (CAS-Nr.) 1565-94-2<br>(EG-Nr.) 216-367-7 | 5 - 10 | Hautreizung 2, H315<br>Augenreizung 2, H319<br>Hautsensibilisierung 1, H317<br>STOT SE 3, H335 |
| Ethoxyliertes Bisphenol-A-Dimethacrylat | (CAS-Nr.) 41637-38-1                      | 5 - 10 | Aquatisch chronisch 4, H413                                                                    |
| Triethylenglycoldimethacrylat           | (CAS-Nr.) 109-16-0<br>(EG-Nr.) 203-652-6  | 1 - 5  | Hautsensibilisierung 1, H317<br>Augenreizung 2, H319                                           |

Volltext der Gefahrenhinweise: siehe Abschnitt 16

## ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

## 4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Allgemeine Erste-Hilfe-Maßnahmen : Einer bewußtlosen Person niemals etwas durch den Mund verabreichen. Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen (möglichst das Etikett vorzeigen).

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach dem Einatmen : Die betroffene Person frische Luft einatmen lassen. Die betroffene Person ausruhen lassen.

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Hautkontakt : Betroffene Kleidung entfernen, alle exponierten Hautbereiche mit milder Seife und Wasser waschen und anschließend mit warmem Wasser ausspülen.

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Augenkontakt : Sofort mit reichlich Wasser ausspülen. Bei anhaltenden Schmerzen, Blinzeln oder Rötungen einen Arzt zu Rate ziehen.

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach dem Verschlucken : Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Notärztliche Hilfe hinzuziehen.

## 4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Symptome/Wirkungen : Stellt unter den zu erwartenden Bedingungen des normalen Gebrauchs voraussichtlich keine signifikante Gefahr dar.

## 4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Keine zusätzlichen Angaben verfügbar

## ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

## 5.1. Löschmittel

Geeignete Löschmittel : Schaum. Trockenpulver. Kohlendioxid. Wassersprühstrahl. Sand.

Ungünstige Löschmittel : Keinen starken Wasserstrahl verwenden.

## 5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Keine zusätzlichen Angaben verfügbar

## 5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

Anweisungen zur Brandbekämpfung : Zur Kühlung exponierter Behälter Wassersprühstrahl oder -nebel verwenden. Bei der Bekämpfung von Chemiebränden mit Vorsicht vorgehen. Verhindern, dass Löschwasser in die Umwelt gelangt.

Schutz bei der Brandbekämpfung : Den Brandbereich nicht ohne geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Atemschutz, betreten.

**ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung****6.1. Persönliche Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstung und Notfallmaßnahmen****6.1.1. Für nicht für Notfälle geschultes Personal**

Notfallmaßnahmen : Nicht benötigtes Personal evakuieren.

**6.1.2. Für Ersthelfer**

Schutzausrüstung : Das Säuberungsteam mit geeignetem Schutz ausrüsten.

Notfallmaßnahmen : Bereich belüften.

**6.2. Umweltschutzmaßnahmen**

Den Eintritt in die Kanalisation und öffentliche Gewässer verhindern. Bei Eintritt des Produkts in die Kanalisation oder in öffentliche Gewässer die Behörden benachrichtigen.

**6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung**

Methoden für die Reinigung : An Land in geeignete Behälter kehren oder schaufeln. Staubentwicklung minimieren. Getrennt von anderen Materialien aufbewahren.

**6.4. Verweis auf andere Abschnitte**

Siehe Überschrift 8. Begrenzung und Überwachung der Exposition und persönliche Schutzausrüstungen.

**ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung****7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung**

Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung : Vor dem Essen, Trinken, Rauchen und Verlassen der Arbeit die Hände und andere exponierte Stellen mit milder Seife und Wasser waschen. Für eine gute Belüftung im Prozessbereich sorgen, um Dampfbildung zu verhindern.

**7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten**

Lagerungsbedingungen : Behälter bei Nichtgebrauch geschlossen halten. Kühl aufbewahren. Vor Sonnenlicht schützen.

Unverträgliche Produkte : Starke Basen. Starke Säuren.

Unverträgliche Materialien : Zündquellen. Direktes Sonnenlicht.

**7.3. Spezifische Endanwendung(en)**

Keine zusätzlichen Angaben verfügbar

**ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen****8.1. Zu überwachende Parameter**

Keine zusätzlichen Angaben verfügbar

**8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition****Persönliche Schutzausrüstung:**

Jede unnötige Exposition vermeiden.

**Handschutz:**

Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

**Augenschutz:**

Chemieschutzbrille oder Schutzbrille.

**Atemschutz:**

Eine geeignete Maske tragen.

**Sonstige Angaben:**

Während der Verwendung nicht essen, trinken oder rauchen.

**ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften****9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften**

|                                           |                         |
|-------------------------------------------|-------------------------|
| Aggregatzustand                           | : Fest                  |
| Aussehen                                  | : Paste.                |
| Farbe                                     | : Hellgelb.             |
| Geruch                                    | : Acrylsauer.           |
| Geruchsschwelle                           | : Keine Daten verfügbar |
| pH-Wert                                   | : Keine Daten verfügbar |
| Relative Verdunstungsrate (Butylacetat=1) | : Keine Daten verfügbar |
| Schmelzpunkt                              | : Keine Daten verfügbar |
| Gefrierpunkt                              | : Keine Daten verfügbar |
| Siedepunkt                                | : Keine Daten verfügbar |
| Flammpunkt                                | : Keine Daten verfügbar |
| Selbstentzündungstemperatur               | : Keine Daten verfügbar |

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Zersetzungstemperatur             | : Keine Daten verfügbar |
| Entflammbarkeit (fest, gasförmig) | : Nicht brennbar.       |
| Dampfdruck                        | : Keine Daten verfügbar |
| Relative Dampfdichte bei 20 °C    | : Keine Daten verfügbar |
| Relative Dichte                   | : Keine Daten verfügbar |
| Löslichkeit                       | : Keine Daten verfügbar |
| Log Pow                           | : Keine Daten verfügbar |
| Viskosität, kinematisch           | : Keine Daten verfügbar |
| Viskosität, dynamisch             | : Keine Daten verfügbar |
| Explosionseigenschaften           | : Keine Daten verfügbar |
| Oxidationseigenschaften           | : Keine Daten verfügbar |
| Explosionsgrenzen                 | : Keine Daten verfügbar |

**9.2. Sonstige Angaben**

Keine zusätzlichen Angaben verfügbar

**ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität****10.1. Reaktivität**

Keine zusätzlichen Angaben verfügbar

**10.2. Chemische Stabilität**

Nicht festgestellt.

**10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen**

Nicht festgestellt.

**10.4. Zu vermeidende Bedingungen**

Direktes Sonnenlicht. Extrem hohe oder niedrige Temperaturen.

**10.5. Unverträgliche Materialien**

Starke Säuren. Starke Basen.

**10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte**

Rauch. Kohlenmonoxid. Kohlendioxid.

**ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben****11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen**

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Akute Toxizität (oral)     | : Nicht eingestuft |
| Akute Toxizität (dermal)   | : Nicht eingestuft |
| Akute Toxizität (Einatmen) | : Nicht eingestuft |

**Ethoxyliertes Bisphenol-A-Dimethacrylat (41637-38-1)**

|                                              |                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LD50 oral Ratte                              | > 2000 mg/kg Körpergewicht (OECD 423: Akute orale Toxizität - Methode der akuten toxischen Klasse, Ratte, Weibchen, Analogie, oral, 14 Tag(e)) |
| LD50 dermal Ratte                            | > 2000 mg/kg Körpergewicht (OECD 402: Akute dermale Toxizität, 24 h, Ratte, Männchen/Weibchen, Analogie, dermal)                               |
| LD50 dermal Kaninchen                        | N.a.                                                                                                                                           |
| LC50 Einatmen Ratte (ppm)                    | N.a.                                                                                                                                           |
| LC50 Einatmen Ratte (Staub/Nebel - mg/l/4 h) | N.a. mg/l/4 h                                                                                                                                  |
| LC50 Einatmen Ratte (Dämpfe - mg/l/4 h)      | N.a. mg/l/4 h                                                                                                                                  |

**Triethylenglycoldimethacrylat (109-16-0)**

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| LD50 oral Ratte                              | 10837 mg/kg   |
| LD50 dermal Ratte                            | N.a.          |
| LD50 dermal Kaninchen                        | N.a.          |
| LC50 Einatmen Ratte (ppm)                    | N.a.          |
| LC50 Einatmen Ratte (Staub/Nebel - mg/l/4 h) | N.a. mg/l/4 h |
| LC50 Einatmen Ratte (Dämpfe - mg/l/4 h)      | N.a. mg/l/4 h |

|                                           |                                                   |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Hautkorrosion/-reizung                    | : Nicht eingestuft                                |
| Schwere Augenschäden/-reizung             | : Ruft schwere Augenreizungen hervor.             |
| Sensibilisierung der Atmung oder der Haut | : Kann eine allergische Hautreaktion hervorrufen. |
| Keimzellmutagenität                       | : Nicht eingestuft                                |
| Kanzerogenität                            | : Nicht eingestuft                                |

Reproduktionstoxizität : Nicht eingestuft

STOT-einmalige Exposition : Nicht eingestuft

**Ethoxyliertes Bisphenol-A-Dimethacrylat (41637-38-1)**

|                                            |                          |
|--------------------------------------------|--------------------------|
| LOAEL (oral, Ratte)                        | N.a. mg/kg Körpergewicht |
| LOAEL (dermal, Ratte/Kaninchen)            | N.a. mg/kg Körpergewicht |
| LOAEC (Einatmen, Ratte, Gas)               | N.a. ppmv/4 h            |
| LOAEC (Einatmen, Ratte, Dampf)             | N.a. mg/l/4 h            |
| LOAEC (Einatmen, Ratte, Staub/Nebel/Rauch) | N.a. mg/l/4 h            |

**Triethylenglycoldimethacrylat (109-16-0)**

|                                            |                          |
|--------------------------------------------|--------------------------|
| LOAEL (oral, Ratte)                        | N.a. mg/kg Körpergewicht |
| LOAEL (dermal, Ratte/Kaninchen)            | N.a. mg/kg Körpergewicht |
| LOAEC (Einatmen, Ratte, Gas)               | N.a. ppmv/4 h            |
| LOAEC (Einatmen, Ratte, Dampf)             | N.a. mg/l/4 h            |
| LOAEC (Einatmen, Ratte, Staub/Nebel/Rauch) | N.a. mg/l/4 h            |

STOT-wiederholte Exposition : Nicht eingestuft

**Ethoxyliertes Bisphenol-A-Dimethacrylat (41637-38-1)**

|                                                     |                              |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|
| LOAEL (oral, Ratte, 90 Tage)                        | N.a. mg/kg Körpergewicht/Tag |
| LOAEL (dermal, Ratte/Kaninchen, 90 Tage)            | N.a. mg/kg Körpergewicht/Tag |
| LOAEC (Einatmen, Ratte, Gas, 90 Tage)               | N.a. ppmv/6 h/Tag            |
| LOAEC (Einatmen, Ratte, Dampf, 90 Tage)             | N.a. mg/l/6 h/Tag            |
| LOAEC (Einatmen, Ratte, Staub/Nebel/Rauch, 90 Tage) | N.a. mg/l/6 h/Tag            |

**Triethylenglycoldimethacrylat (109-16-0)**

|                                                     |                              |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|
| LOAEL (oral, Ratte, 90 Tage)                        | N.a. mg/kg Körpergewicht/Tag |
| LOAEL (dermal, Ratte/Kaninchen, 90 Tage)            | N.a. mg/kg Körpergewicht/Tag |
| LOAEC (Einatmen, Ratte, Gas, 90 Tage)               | N.a. ppmv/6 h/Tag            |
| LOAEC (Einatmen, Ratte, Dampf, 90 Tage)             | N.a. mg/l/6 h/Tag            |
| LOAEC (Einatmen, Ratte, Staub/Nebel/Rauch, 90 Tage) | N.a. mg/l/6 h/Tag            |

Aspirationsgefahr : Nicht eingestuft

Mögliche schädliche Wirkungen auf die menschliche Gesundheit samt Symptomen : Auf Grundlage der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

**ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben****12.1. Toxizität**

Gefährlich für Gewässer, kurzfristig (akut) : Nicht eingestuft

Gefährlich für Gewässer, langfristig (chronisch) : Nicht eingestuft

**12.2. Persistenz und Abbaubarkeit****GoTo UV**

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Persistenz und Abbaubarkeit | Nicht festgestellt. |
|-----------------------------|---------------------|

**BisGMA (1565-94-2)**

|                             |                                                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|
| Persistenz und Abbaubarkeit | Biologische Abbaubarkeit in Wasser: keine Daten verfügbar. |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|

**Ethoxyliertes Bisphenol-A-Dimethacrylat (41637-38-1)**

|                             |                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------|
| Persistenz und Abbaubarkeit | In Wasser nicht leicht biologisch abbaubar. |
|-----------------------------|---------------------------------------------|

**Triethylenglycoldimethacrylat (109-16-0)**

|                             |                                                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|
| Persistenz und Abbaubarkeit | Biologische Abbaubarkeit in Wasser: keine Daten verfügbar. |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|

**12.3. Bioakkumulationspotenzial****GoTo UV**

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Bioakkumulationspotenzial | Nicht festgestellt. |
|---------------------------|---------------------|

**BisGMA (1565-94-2)**

|                           |                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------|
| Log Pow                   | 4,94 (Schätzwert)                          |
| Bioakkumulationspotenzial | Keine Daten zur Bioakkumulation verfügbar. |

**Ethoxyliertes Bisphenol-A-Dimethacrylat (41637-38-1)**

|                           |                                                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Log Pow                   | 5,30 - 5,62 (experimenteller Wert; OECD 117: Verteilungskoeffizient (n-Oktanol/Wasser), HPLC-Methode) |
| Bioakkumulationspotenzial | Hohes Potenzial für Bioakkumulation (Log Kow > 5).                                                    |

**Triethylenglycoldimethacrylat (109-16-0)**

|                           |                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|
| Bioakkumulationspotenzial | Geringes Potenzial für Bioakkumulation (Log Kow < 4). |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|

**12.4. Mobilität im Boden****Ethoxyliertes Bisphenol-A-Dimethacrylat (41637-38-1)**

|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| Log Koc          | 2,56 - 3,88 (log Koc, errechneter Wert) |
| Ökologie - Boden | Geringes Mobilitätspotenzial im Boden.  |

**12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung****Komponente**

|                                                      |                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ethoxyliertes Bisphenol-A-Dimethacrylat (41637-38-1) | Dieser Stoff bzw. dieses Gemisch erfüllt nicht die PBT-Kriterien der REACH-Verordnung, Anhang XIII.<br>Dieser Stoff bzw. dieses Gemisch erfüllt nicht die vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Anhang XIII. |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**12.6. Andere schädliche Wirkungen**

Zusätzliche Angaben : Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

**ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung****13.1. Verfahren der Abfallbehandlung**

Empfehlungen zur Entsorgung des Produkts/der Verpackung : Gemäß den örtlichen/nationalen Vorschriften auf sichere Weise entsorgen.  
Ökologie - Abfallstoffe : Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

**ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport**

Gemäß ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

**14.1. UN-Nummer**

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| UN-Nr. (ADR)  | : Nicht anwendbar |
| UN-Nr. (IMDG) | : Nicht anwendbar |
| UN-Nr. (IATA) | : Nicht anwendbar |
| UN-Nr. (ADN)  | : Nicht anwendbar |
| UN-Nr. (RID)  | : Nicht anwendbar |

**14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung**

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| Ordnungsgemäße Versandbezeichnung (ADR)  | : Nicht anwendbar |
| Ordnungsgemäße Versandbezeichnung (IMDG) | : Nicht anwendbar |
| Ordnungsgemäße Versandbezeichnung (IATA) | : Nicht anwendbar |
| Ordnungsgemäße Versandbezeichnung (ADN)  | : Nicht anwendbar |
| Ordnungsgemäße Versandbezeichnung (RID)  | : Nicht anwendbar |

**14.3. Transportgefahrenklasse(n)****ADR**

Transportgefahrenklasse(n) (ADR) : Nicht anwendbar

**IMDG**

Transportgefahrenklasse(n) (IMDG) : Nicht anwendbar

### IATA

Transportgefahrenklasse(n) (IATA) : Nicht anwendbar

### ADN

Transportgefahrenklasse(n) (ADN) : Nicht anwendbar

### RID

Transportgefahrenklasse(n) (RID) : Nicht anwendbar

### 14.4. Verpackungsgruppe

Verpackungsgruppe (ADR) : Nicht anwendbar

Verpackungsgruppe (IMDG) : Nicht anwendbar

Verpackungsgruppe (IATA) : Nicht anwendbar

Verpackungsgruppe (ADN) : Nicht anwendbar

Verpackungsgruppe (RID) : Nicht anwendbar

### 14.5. Umweltgefahren

Umweltgefährlich : Nein

Meeresschadstoff : Nein

Sonstige Angaben : Keine zusätzlichen Angaben verfügbar

### 14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

#### Landverkehr

Nicht anwendbar

#### Seeverkehr

Nicht anwendbar

#### Luftverkehr

Nicht anwendbar

#### Binnenschiffverkehr

Nicht anwendbar

#### Schienenverkehr

Nicht anwendbar

### 14.7. Massengutbeförderung gemäß Anlage II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-Code

Nicht anwendbar

## ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

### 15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

#### 15.1.1. Europäische Rechtsvorschriften

Enthält keine REACH-Stoffe mit Beschränkungen nach Anhang XVII

Enthält keinen Stoff auf der REACH-Kandidatenliste

Enthält keine REACH-Stoffe nach Anhang XIV

Enthält keine Substanz, die der VERORDNUNG (EU) Nr. 649/2012 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 4. Juli 2012 über die Aus- und Einfuhr gefährlicher Chemikalien unterliegt.

Enthält keinen Stoff, der der Verordnung (EU) Nr. 2019/1021 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 über persistente organische Schadstoffe unterliegt.

#### 15.1.2. Nationale Rechtsvorschriften

##### Deutschland

Verweis auf AwSV : Wassergefährdungsklasse (WGK) 2, signifikante Gefährdung von Gewässern (Einstufung nach AwSV, Anhang 1)

12. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes - 12.BImSchV : Ist nicht Gegenstand der 12. BImSchV (Störfallverordnung)

##### Niederlande

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Keine der Komponenten ist verzeichnet

SZW-lijst van mutagene stoffen : Keine der Komponenten ist verzeichnet

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Borstvoeding : Keine der Komponenten ist verzeichnet

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Vruchtbaarheid : Keine der Komponenten ist verzeichnet

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Ontwikkeling : Keine der Komponenten ist verzeichnet

**Dänemark**

Dänische nationale Regelungen : Junge Menschen unter 18 Jahren dürfen das Produkt nicht verwenden.

**15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung**

Es wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung vorgenommen.

**ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben**

Sonstige Angaben : Keine.

**Volltext der Gefahren- und EU-Gefahrenhinweise:**

|                        |                                                                                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aquatisch chronisch 4  | Gefährlich für Gewässer - chronische Gefahr, Kategorie 4                                  |
| Augenreizung 2         | Schwere Augenschäden/Augenreizung, Kategorie 2                                            |
| Hautreizung 2          | Hautkorrosion/-reizung, Kategorie 2                                                       |
| Hautsensibilisierung 1 | Hautsensibilisierung, Kategorie 1                                                         |
| STOT SE 3              | Spezifische Zielorgan-Toxizität - einmalige Exposition, Kategorie 3, Reizung der Atemwege |
| H315                   | Ruft Hautreizungen hervor.                                                                |
| H317                   | Kann eine allergische Hautreaktion hervorrufen.                                           |
| H319                   | Ruft schwere Augenreizungen hervor.                                                       |
| H335                   | Kann Reizungen der Atemwege hervorrufen.                                                  |
| H413                   | Kann lang anhaltende schädliche Wirkungen auf Wasserlebewesen hervorrufen.                |

SDS EU (REACH Anhang II)

*Diese Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und dienen ausschließlich der Beschreibung des Produkts im Hinblick auf Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaanforderungen. Sie sind daher nicht als Zusicherung spezifischer Eigenschaften des Produkts zu verstehen.*