

exeol gel 82

Gel hydroalcoolique

► **Traitement hygiénique et désinfection chirurgicale des mains par friction**

- **Formulation conçue pour une haute fréquence d'utilisation par les professionnels de santé.**
- **Usage sur tous types de peaux dont les peaux sensibles.**
- **Testé sous contrôle dermatologique.**
- **Contient de la provitamine B5 (panthénol) connue pour ses propriétés apaisantes.**
- **Virucide en 30 secondes : Poliovirus, Adénovirus, Norovirus et virus de la Vaccine.**



**FRICION
HYDROALCOOLIQUE**

Mode d'emploi

Produit destiné à l'hygiène humaine, à utiliser sur peau saine.

- **Flacons 100mL, 300mL, 500mL, 1L pompe et 1L airless**

Sur mains propres et sèches, appliquer une quantité suffisante de gel pour maintenir les mains humides pendant :

- Friction hygiénique : 30 sec.
- Friction chirurgicale : 2 x 45 sec.

Poursuivre la friction jusqu'à séchage complet des mains. Ne pas rincer.
Répéter l'opération de désinfection chaque fois que nécessaire.

- **Bidon 5L**

Le bidon de 5L est uniquement destiné à la recharge des flacons **exeol gel 82**.
Reporter sur le flacon rechargé le numéro de lot et la date de péremption du bidon de 5L.

Présentations commerciales

- Carton 24 x 100mL pocket : EXS0011
- Carton 6 x 300mL pompe : EXS0012
- Carton 12 x 500mL pompe : EXS0013
- Carton 12 x 1L pompe : EXS0014
- Carton 12 x 1L airless : EXS0015
- Carton 4 x 5L : EXS0016

Accessoires complémentaires



300mL
(AC0165 &
AC0167)



500mL
(AC0165 &
AC0168)



1L
(AC0165 &
AC0169)



1L
(AC0026)



Distributeur
à coude
(AC0166)



Coupelle
stop gouttes
(AC0170)



Distributeur
à clé 1L airless
(AC0177)

+ PRODUIT

**VIRUCIDE
30 SEC.**

**PROVITAMINE
B5**

**PEAUX
SENSIBLES**

BONNES PRATIQUES



**NE PAS MOUILLER
LA PEAU**



Dossier produit disponible sur
www.exeol.fr

SANTÉ
exeol
UNE DIVISION SODEL

exeol gel 82

Gel hydroalcoolique

Propriétés microbiologiques

Conditions de propreté, prêt à l'emploi, 20°C :

	ESSAIS	SOUCHES	TEMPS DE CONTACT
Friction hygiénique	EN 1500	<i>Escherichia coli</i> K12	30 sec.
Friction chirurgicale	EN 12791	Flore microbienne cutanée	2 x 45 sec. avec effet rémanent 3H
Bactéricide	EN 13727	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Enterococcus hirae</i> , <i>Escherichia coli</i> K12	30 sec.
Levuricide	EN 13624	<i>Candida albicans</i>	30 sec.
Fongicide	EN 13624	<i>Candida albicans</i> , <i>Aspergillus brasiliensis</i>	30 sec.
Mycobactéricide	EN 14348	<i>Mycobacterium terrae</i> , <i>Mycobacterium avium</i>	30 sec.
Virucide	EN 14476	Poliovirus, Adénovirus, Norovirus, Virus de la Vaccine ¹ souche <i>Elstree</i>	30 sec.
Actif sur SARS-CoV-2	EN 14476	SARS-CoV-2 isolat de Coronavirus	30 sec.

¹ Le Virus de la Vaccine est le virus représentatif des virus enveloppés présentés dans l'Annexe A de la norme EN 14476+A2, comme par exemple : Virus de l'hépatite B (VHB) ; Virus de l'hépatite C (VHC) ; Virus de l'immunodéficience humaine (VIH) ; Herpesviridae (Herpès virus) ; Coronavirus ; Virus de la grippe, de la rage, de la rubéole, de la rougeole ; ...

Composition	Caractéristiques	Précautions d'emploi
Préparation gélifiée biocide TP1 prête à l'emploi. Substance active biocide (% m/m) : Éthanol (CAS : 64-17-5) 81,76%.	- pH : 6 - 7 - Parfum : Non parfumé - Couleur : Incolore	Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. UFI : E449-G00S-U00C-RV67



FT-EXEOL GEL 82-FR-04

FABRIQUÉ EN FRANCE

 Sodel
190 rue René Barthélemy
14100 Lisieux, France.
TEL: +33 (0)2 31 31 10 50
www.exeol.fr

SANTÉ
exeol
UNE DIVISION SODEL



exeol gel 82

Gel hydroalcoolique

► Traitement hygiénique et désinfection chirurgicale des mains par friction.

Produit destiné à l'hygiène humaine, à utiliser sur peau saine.

Avant toute utilisation, vérifier la date de péremption figurant sur l'étiquette. Le bidon de 5L est uniquement destiné à la recharge des flacons **exeol gel 82**.



FRICION
HYDRO-
ALCOOLIQUE



- 1 Sur mains propres et sèches, appliquer une quantité suffisante de gel pour maintenir les mains humides pendant 2 x 45 sec.

Frictionner les mains et les avant-bras, coudes inclus, pendant au moins 45 sec., en suivant toutes les étapes illustrées ci-dessous :



- 2 Friction paume contre paume.



- 3 Friction de la paume de la main droite sur le dos de la main gauche avec doigts entrelacés et vice-versa.



- 4 Friction des dos des doigts, ainsi que des pourtours des ongles dans la paume de la main opposée.




- 5 Friction circulaire d'un pouce, puis l'autre.



- 6 Friction des poignets.



- 7 Friction des avant-bras et des coudes.



Renouveler l'opération de l'étape n°1 jusqu'à l'étape n°6 puis procéder à l'étape 7bis.



- 7bis Friction des avant-bras, coudes exclus.

Poursuivre la friction jusqu'à séchage complet des mains. Ne pas rincer. Répéter l'opération de désinfection chaque fois que nécessaire.

Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.



Dossier produit disponible sur www.exeol.fr

Sodel
190 rue René Barthélemy
14100 Lisieux, France.
TEL: +33 (0)2 31 31 10 50
www.exeol.fr

FABRIQUÉ EN FRANCE

SANTÉ
exeol
UNE DIVISION SODEL